

Amber™ Air S | 500

Tagliacuci con infilatura ad aria

Crea il Tuo Stile



INFILATURA AD ARIA IN UN TOCCO

Con la funzione di infilatura elettronica in un tocco della AMBER™ AIR S | 500, è possibile infilare senza sforzo la macchina con la semplice pressione di un pulsante.



MANOPOLA DI SELEZIONE DEL PUNTO

Scegliete il vostro punto con un semplice giro di manopola. Il quadrante corrisponde alla tabella dei punti incorporata, per una consultazione rapida e semplice. La tensione ottimale del filo per il punto selezionato viene impostata automaticamente e può essere regolata con le leve di regolazione.



CONTROLLO PRECISO DEL FILO

È possibile regolare con facilità la quantità di filo di copertura in modo che i punti si formino sempre in modo ordinato lungo il bordo del tessuto per ottenere risultati ottimali.

BRACCIO LIBERO

Per cucire progetti più piccoli, come orli e indumenti per bambini, il braccio libero consente di cucire aree difficili da raggiungere.



23 PUNTI

La capacità di cucitura a 5/4/3/2 fili offre 23 diverse opzioni di punto per un'ampia gamma di tecniche di cucitura.



PUNTO COPERTURA

Punto di copertura triplo doppio, stretto e largo, per abiti sportivi, orli e applicazioni decorative.



PUNTO FLATLOCK A 3 FILI (LARGO E STRETTO)

Cuciture piatte e decorative.




PUNTO CATENELLA

Cuciture, imbastiture e applicazioni decorative.



PUNTO OVERLOCK ELASTICIZZATO A 3 FILI

Cuciture su tessuti super elastici.



PUNTO DI SICUREZZA A 5 FILI (LARGO E STRETTO)

Un punto catenella e un bordini a 3 fili per cuciture resistenti e professionali.




PUNTO OVERLOCK A 2 FILI (LARGO E STRETTO)

Sovracopertura per singolo strato di tessuto.




PUNTO DI SICUREZZA A 4 FILI (LARGO E STRETTO)

Un punto catenella e un sopraggitto a 2 fili stretto o largo per cuciture resistenti.



PUNTO OVERLOCK A 2 FILICON BORDO AVVOLTO (LARGO E STRETTO)

Finitura dei bordi per tessuti leggeri.




PUNTO OVERLOCK A 4 FILI

Cuciture e finitura delle cuciture.



BORDO ARROTONDATO A 2 FILI

Bordi su tessuti leggeri.



PUNTO OVERLOCK A 3 FILI (LARGO E STRETTO)

Finitura delle cuciture e bordi decorativi.



PUNTO BORDO STRETTO A 2 FILI

Orli e bordi sottili e stretti.



PUNTO BORDO STRETTO A 3 FILI

Orli e bordi sottili e stretti.



PUNTO FLATLOCK A 2 FILI

Cuciture piatte e decorazioni.



PUNTO BORDO ARROTONDATO A 3 FILI

Orli e bordi arrotondati.

ILLUMINAZIONE ECCEZIONALE

Cinque luci a LED forniscono un'illuminazione eccezionale dell'area di cucito per una visibilità ottimale.

TAVOLO ALLUNGABASE INCLUSO

L'ampia superficie di lavoro piana offre 30 cm di spazio aggiuntivo.

AREA DI CUCITO SPAZIOSA

L'area a destra dell'ago ha un'altezza di 64 mm e una larghezza di 123 mm, per offrire un ampio spazio quando si cuciono progetti più grandi.

TELAIO RINFORZATO

Un telaio rinforzato rende la macchina HUSQVARNA VIKING AMBER AIR S | 500 stabile per cucire tessuti da leggeri a pesanti.

POTENZA DI PERFORAZIONE ELETTRONICA

Controllo punto per punto con piena potenza di perforazione a tutte le velocità.

SOLLEVAMENTO DEL GINOCCHIO

Sollevamento del piedino a mani libere per una maggiore facilità e controllo.

ORLI FACILI DA ARROTOLARE

Cucire orli arrotolati a 2 o 3 fili senza cambiare piedino o piastra di cucitura.

SUPPORTO PER PINZETTE E FORBICI INCORPORATO

La pinzetta e le forbici hanno un posto speciale con supporti incorporati nel guidafile.

CONVERTITORE A 2 FILI INTEGRATO

Conversione rapida e semplice alla modalità di cucitura a 2 fili.

ALIMENTAZIONE DIFFERENZIALE

Aiuta a eliminare la distorsione per le cuciture piatte.

BLOCCO DI SICUREZZA DEL PUNTO

La macchina non cuce se la copertura frontale è aperta o se il piedino è alzato.

RILASCIO DELLA TENSIONE

La tensione si allenta quando si solleva il piedino per facilitare il cambio del filo.

PRESSIONE DEL PIEDINO REGOLABILE

Assicura un'alimentazione regolare del tessuto per un'ampia gamma di spessori.

ALTEZZA EXTRA DEL PIEDINO

Si adatta facilmente agli strati più spessi e ai tessuti pesanti.

GUIDE DI FILETTATURA PER UN'AMPIA GAMMA DI TIPI DI FILO


I guidafile si adattano facilmente al filo overlock standard o ai fili decorativi più pesanti.

VOLANTINO CON IMPUGNATURA MORBIDA

Il volantino con impugnatura morbida fornisce un controllo ottimale.

LUNGHEZZA DEL PUNTO REGOLABILE

Imposta la lunghezza del punto per vari tessuti e tecniche.



AMPIEZZA DI TAGLIO REGOLABILE

Cuci bordi netti su un'ampia gamma di tessuti.

TAGLIERINA SUPERIORE MOBILE

La taglierina superiore può essere rimossa per cuciture con punto copertura e per tecniche speciali.

TAGLIA FILO INCORPORATO

Posizionato sulla macchina tagliacuci per tagliare rapidamente la catena del filo.

PIEDINI A SCATTO

Per cambiare i piedini basta premere un pulsante.

PIEDINO UNIVERSALE STANDARD

Il piedino universale standard in dotazione alla macchina HUSQVARNA VIKING AMBER AIR S500 Air può essere utilizzato con tutti i punti della macchina.

MANIGLIA INCORPORATA

Per trasportare comodamente la macchina.

VASSOIO PER SCARTI

Vaschetta di raccolta per raccogliere i ritagli di stoffa.

ACCESSORI INCLUSI

Porta bobine, tappi per bobine, retine per fili, pinzetta, infila ago, chiave a brugola, cacciavite, spazzola per pelucchi, olio per macchine per cucire, lama per taglierina superiore, tavolo per punti di copertura, solleva ginocchio, scatola per accessori, filo, pedale, vassoio per rifiuti, copertura morbida per la polvere, confezione di aghi, perno per cuciture circolari, tavolo allungabase.



husqvarnaviking.com